



RENAULT MASTER L3H2P3 Blue dCi 150 dvoukabina Extra 6e

Motor: Energy dCi 150
Zdvihový objem (cm3): 2299

Palivo: DIESEL
Typ převodovky: Manuální

ww





KONFIGURACE RENAULT MASTER

Vytvořeno: 19/05/2024



Opce a příslušenství



Čalounění

Čalounění Kaleido



Barva

bílá mineral



Kola

Okrasné kryty kol mini

Jiné možnosti

Kovová ochrana pod motorem

Mlhové světlomety

Tempomat s omezovačem rychlosti

Wideview zrcátko pro hlídání mrtvého úhlu

Zadní dveře otvíratelné do 270°, plné

Zadní parkovací kamera vč. předních a zadních park. senzorů

Zadní stupátko

www.renault.cz

19/05/24 11:47

RENAULT MASTER 2/6

Detail packů

Paket Komfort Plus (tempomat, mlhové světlomety, zadní parkovací kamera se před. a zad. senzory)

Tempomat s omezovačem rychlosti

Mlhové světlomety



Zadní parkovací kamera vč. předních a zadních park. senzorů

Multimediální a navigační systém Media Nav 4.0 DAB

Podlaha z překližky, (síla 10 mm, protiskluz), dřevěné obložení stěn, upevňovací oka na stěnách

Upevňovací oka na bočních stěnách nákladového prostoru

Standardní výbava

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST

Airbag řidiče
Klíč s 3 tlačítky

Palivová nádrž 80 litrů
Jednomontáž

VNĚJŠÍ VZHLED

Okrasné kryty kol mini
16" ocelové disky
Plnohodnotná rezerva

KOMFORT A MULTIMÉDIA

Impulsní ovládání okna řidiče
Manuální klimatizace

INTERIÉR A SEDADLA

Sedadlo řidiče výškově a podélně
nastavitelné s loketní a bederní opěrkou
Dvoumístné sedadlo spolujezdce se
stolkem na zadní straně sklopného
opěradla a úložným prostorem
Zásuvka Easy Life před sedadlem
spolujezdce
Výsuvný pultík EASY LIFE, držák nápoje

NÁKLADOVÝ PROSTOR

Bez přepážky

EXTERIÉR

Pravé boční prosklené dveře s pevným
oknem
Levá přední část nákladového prostoru s
pevným oknem

VIDITELNOST A ŘÍZENÍ

LED denní svícení
Dešťový a světelný senzor
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
sklopná

DOPLŇKY

Kabely na přestavbu
Technické kritérium pro přestavbu
motorizací Euro 6 PREM02

INTERIÉR

Čalounění Kaleido



Technické údaje

Objem

Objem palivové nádrže (l): 80

Typ vstřikování: Common rail s turbodmychadlem

Metodika NEDC=0 / Metodika 1

WLTP =1:

Počet válců: 4

Zdvihový objem (cm3): 2299

Palivo: DIESEL

Spotřeba a emise WLTP (konkrétní vozidlo)

WLTP Emise CO2 (g/km): 243

Kombinovaná spotřeba - rychlý cyklus (l/100 km) WLTP: 7.8

Kombinovaná spotřeba - střední cyklus (l/100 km) WLTP: 8.1

Kombinovaná spotřeba - pomalý cyklus (l/100 km) WLTP: 9.0

WLTP spotřeba - smíšený cyklus (l/100 km): 9.3

Rozměry

Světlá výška (mm): 172

Výška nákladového prostoru: 1894

Délka nákladového prostoru: 2825

Výška (mm): 2549

Šířka včetně zpětných zrcátek (mm): 2470

Délka (mm): 6255

Rozvor (mm): 4332

Pohon

Poháněná náprava: Přední pohon

Karosářské provedení

Typ karoserie: Dvoukabina

Počet dveří: 2

Typ vozidla

TVV: MAAM00M96W5113JT

Počet míst: dle verze

Kola a pneumatiky

Pneumatiky (přední/zadní): 225/65 R 16

Převodovka

Typ převodovky: Manuální

Počet rychlostí: 6

Hmotnosti

Užitečná hmotnost (kg): 996

Maximální povolená celková hmotnost (kg): 3500

Aerodynamika

Vnější hluk pohybujícího se vozidla dB(A): 70.0

Motor

Počet ventilů: 16

Objem

Objem nákladového prostoru (m3): 9



KONFIGURACE RENAULT MASTER

Vytvořeno: 19/05/2024



Vozidlo bude vybaveno jednou ze zobrazených pneumatik. Konkrétní pneumatiku určí výrobní závod na základě dodavatelského řetězce. Volbu pneumatiky nelze nijak ovlivnit. Další informace o vozidle a cenách najdete v ceníku nebo se obraťte na autorizovaného prodejce.

NAJDĚTE VAŠI OSOBNÍ KONFIGURACI

NA INTERNETU www.renault.cz

[S48OFI](#)

- Načtením vašeho QR kódů

U VAŠEHO DEALERA

- Tím že dáte prodejci kód vaši konfigurace : S48OFI



Štítky pneumatik identické pro přední i zadní nápravu




Continental 0451608
225/65 R 16 C 112/110 T C2



2020/740



BRIDGESTONE 12709
225/65 R16 C 8 PR 112/110 T C2



2020/740

*Vzhledem ke specifikům výroby vozidel vždy zobrazujeme více štítků.